

SMART4CAR™



AD *ADVANCED*
DIAGNOSTICS™



ilco®

Ilco Smart4Car™

Télécommandes universelles Automobile

Télécommandes de véhicule Smart

Ilco Smart4Car™ est une télécommande unique, élégante et compacte qui, une fois programmée, copie la fonctionnalité de la clé originale. Les caractéristiques comprennent une fonction 4 boutons; verrouiller, déverrouiller, coffre et panique.

Le programmeur de télécommande Smart va prérégler une télécommande automobile avec les informations du véhicule qui est nécessaire pour programmer la télécommande pour le véhicule.




télécommande Smart.

- **Aucun jetons ou de paiements supplémentaires;** programmation illimitée de clés.
- **Alimentation câble USB ou 4 piles AA (inclus)** Programmeur de télécommande Smart.
- **Logiciel Silca programmation de télécommande** pour PC disponible pour téléchargement sur www.ilco.us. (Section Télécommandes)
- **L'application MySilca SRP est disponible GRATUITEMENT** pour les appareils Android, Smartphone et Tablette sur GooglePlay. Appareils iOS, IPHONE et IPAD sur AppStore.

- **Large couverture de véhicule à faible inventaire:** plus de 350 véhicules peut être programmé avec seulement 7 télécommandes, (couverture continuera de se développer au fil du temps).
- **Duplication de qualité à une fraction du coût:** de remplacement d'une clé d'originale.
- **Deux styles de télécommande à distance:** tête modulaire et boîtier flip.
- **Ilco lames de qualité à clé et des transpondeurs innovants:** Tête modulaire à distance est compatible avec les lames du système modulaire Ilco (22) tandis que la clé flip est compatible avec lames flip de Ilco (33).
- **inventaire organisé:** Emballage coquille contient chaque télécommande et dispose d'informations d'identification.
- **Certifié:** FCC, IC et CE
- **Programmation facile et rapide:** Programmeur de télécommande Smart prend les données du véhicule via le logiciel dédié via un PC ou un appareil mobile et écrit (préréglages) ceci à la distance en quelques secondes
- **Aucune connexion physique requise;** Programmeur de télécommande Smart fonctionne automatiquement via le programme à distance Silca® et NFC (Near Field communication). technologie
- **Base de données complète de la programmation** à bord (OBP) procédures au sein du programmeur de



Détails du produit et des composants



1. Lames à clés flip / lames à clés modulaires vendus séparément
2. 4 boutons (verrouillage, déverrouillage, coffre, panique)
3. Durable, plastique noir mat, cadre métallique (sur flip uniquement)
4. Lumière LED illumine lorsque les boutons de la télécommande sont pressés
5. Support Transpondeur
6. Support de batterie (Lithium CR2032 incluse)
7. Bouton flip de déverrouillage (Clé flip seulement)



1. Bouton marche / arrêt / bouton de réinitialisation.
2. LED Bluetooth (bleu) clignote lors de la recherche d'une connexion Bluetooth ou lorsque la connexion est perdue. Reste allumé lorsque la connexion est établie.
3. Alimentation sur LED (rouge) ne fonctionne que lorsque l'appareil est alimenté par des batteries; clignote lors de la réception et la transmission de données
4. NFC antenne cavité. La nouvelle clé est placée ici pour prérégler la télécommande
5. Amovible, doux au toucher, poignée en caoutchouc de protection autour du dispositif
6. Port USB pour connexion PC et alimentation électrique

Comment cela fonctionne



1. Recherche de la marque, le modèle et l'année; prérégler le Smart4Car en utilisant le programme spécial télécommande et un PC ou l'application sur un appareil mobile.



2. Programme indique si la télécommande; peut être dupliquée et si oui, identifie la bonne télécommande.



3. Le logiciel envoie les données prérégler à la télécommande spécifique Smart4Car au programmeur via Bluetooth ou le câble USB à partir d'un PC.



4. Placez la nouvelle télécommande Smart4Car sur le symbole de la clé situé sur le programmeur de télécommande Smart4Car.



5. Si nécessaire assembler la télécommande Smart4Car avec le transpondeur adéquat.



6. Le programme indique si la télécommande Smart4Car peut être programmé pour le véhicule en utilisant un dispositif **Advanced Diagnostics™** et / ou en utilisant la procédure de OBP.

7. Tailler la lame de la clé modulaire ou flip et l'apposer sur la tête.

SMART4CAR™

Gamme et Applications

Acura®, Audi®, Buick®, Cadillac®, Chevrolet®, Chrysler®, Dodge®, Ford®, GMC®, Honda®, Hummer®, Hyundai®, Infiniti®, Isuzu®, Jeep®, Kia®, Lexus®, Lincoln®, Mazda®, Mercury®, Mitsubishi®, Nissan®, Oldsmobile®, Plymouth®, Pontiac®, Saturn®, Suzuki®, Toyota®, Volkswagen®



Smart4Car™ Numéros de produit

Programmeur télécommande Smart	Programmeur Seulement
IRKEH-GTI	Tête Modulaire (Transpondeur GTI)
IRKEH	Tête Modulaire (sans transpondeur GTI)
IRKEHF-GTI	Boitier Clé Flip (Transpondeur GTI)
IRKEHF	Boitier Clé Flip (sans transpondeur GTI)
IRKEHF-CH	Chrysler® - Boitier clé flip intégré (Transpondeur intégré dans circuit RKE)
IRKEHF-GM	Général Motors® - Boitier clé flip intégrée (transpondeur intégré dans circuit RKE)
IRKEHF-HO	Honda® / Acura® - Boitier clé flip intégrée (transpondeur intégré dans circuit RKE)
IRKEHF-PS	Honda® / Nissan® - Boitier clé flip intégrée (transpondeur intégré dans circuit RKE)
IRKEFOB	télé déverrouillage à distance FOB d'entrée (sans transpondeur)

* Available Soon

Lames clés vendus séparément. Choisissez parmi 22 lames à tête modulaire du système Ilco et 33 lames du système clés flip. Chaque télécommande est emballée individuellement dans une coquille en plastique pour optimiser la présentation sur crochet et le stockage.

Package Dimensions: 2.4" W x 4.7" H x 1.0" D (60.96mm W x 119.38mm H x 25.4mm D)

Programmeur à télécommande Smart

Données techniques:

Alimentation: connexion par câble USB ou 4 piles alcalines AA, tension d'entrée:

6V, Puissance d'entrée: 0.9W, Courant d'entrée: 150mA

antenne Bluetooth: 13,56 MHz: Fréquence du champ d'antenne : NFC 2,45 GHz

Dimensiones:

Largeur: 5.7" (145 mm)

Profondeur: 3.3" (84 mm)

Hauteur: 1.2" (30 mm)

Poids: 0.4 lbs. (0.181 kg)

20170331



dormakaba Group

Central America:

Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama

Corporación Cerrajera Alba S.A. de C.V.

Prolongación avenida independencia 14, Bodega 5.

Col. Los reyes, Tultitlán, Estado de México.

C.P. 54915 • www.albailco.mx • Ph: 01.55.5366.7200

North America:

U.S.A., Canada, Caribbean Islands

Kaba Ilco Corp.

400 Jeffreys Road • Rocky Mount, NC 27804

www.ilco.us • Ph: 800.334.1381 or 252.446.3321

Fax: 252.446.4702